# AVERTISSEMENTS AGRICOLES DLP-6-6-

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
STATIONS
AGRICOLES

PUBLICATION PERIODIQUE -

ÉDITION DE LA STATION "LANGUEDOC-ROUSSILLON"

AUDE GARD HERAULT LOZERE PYRENEES ORIENTALES!

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

MAISON DE LAGRICULTURE BAT 5 PLACE CHAPTAL 34076 MONTPELLIER CEDEX TEL 92.41 42

VIGNE

ABONNEMENT ANNUEL
Régisseur de recettes de la D.D.A
C.C.P. Montpellier 5238-57

31 MAI 1983

-N. 5-

## édition du LIMOUXIN

(rédigé en collaboration avec les techniciens de la CAVALE, du Syndicat de Défense du Cru et du CIVAM)

#### Oidium

Voir notre avis n°4, respectez les cadences de traitements conseillées. Bien que très discrète pour le moment cette maladie est présente dans le vignoble.

#### Mildiou

Consultez le bulletin n°4, traitez en priorité les cépages approchant de la floraison.

### Tordeuses de la grappe

Les premières chenilles d'Eudémis et de Cochylis doivent être observées en particulier sur les vignobles de : Pomas, Cepie, Pieusse et Limoux.

#### observez vos vignes

Si vous êtes concernés par ces premières sorties de vers, appliquez une des spécialités suivantes disponibles à votre coopérative :

- Sumicidin 10 à 0,750 l/hectare (à préférer si présence d'acariens)
- Ultracide 20 liquide à 2 l/hectare.
  (à choisir de préférence si présence de cicadelles)
- Penncap M ou Fulkill à 1,5 1/hectare (bien agiter avant l'emploi)
- Décis à raison de 0,3 à 0,5 l/hectare (si présence de Cochylis, bien respecter la dose de 0,5 litre/hectare)
- Lannate 20 L à 2 l/hectare.

Si vous devez retarder votre traitement de quelques jours nous vous conseillons d'utiliser une des spécialités suivantes :

- Neutrion à raison de 2,5 l/hectare
- Verfor à raison de 2 l/hectare
- Rhodiatox acaricide à raison de 2,5 l/hectare.

Tirage du 31 mai 1983 - 300 exemplaires

c Bulletin Technique des Avertissements Agricoles - MONTPELLIER 1983

722